

2020年5月の常時募集

○空家募集で申込がなかった住宅は、常時募集をしています。

受付方法は先着順で窓口のみ(郵送不可)での受付となります。詳細については、窓口にお問い合わせください。

地区	団地名	タイプ	単身区分	戸数	エレベーター	部屋番号	
静岡市 葵区	古瀬名	A	可	1	○	K3-327(3階)※事故部屋	
	東 部	A(19居住改善)	可	1	—	0-390(5階)	
		A(20居住改善)	可	1	—	M-325(5階)	
	麻機北	C	—	1	○	H-264(4階)	
	安倍口	A(22居住改善)	可	2	—	15-518(3階)※事故部屋 15-514(4階)※事故部屋	
		A(23居住改善)	可	3	—	15-512(2階)※事故部屋 14-478(3階)※事故部屋 14-493(3階)※事故部屋	
		B(24居住改善)	可	1	—	16-560(5階)※事故部屋	
		B(25居住改善)	可	1	—	17-601(1階)※事故部屋	
	静岡市 駿河区	登 呂	B	可	1	—	4-204(2階)
		長田東	A(23居住改善)	可	1	—	B-408(4階)
焼津市	田 尻	B	可	1	○	F-303(3階)	
		B	可	1	○	J-308(3階)※事故部屋	
		C(車椅子 使用者向)	可	1	○	G-104(1階)◎	
		D	—	3	○	F-405, J-401(4階) J-502(5階)	
		E	可	1	○	1-602(6階)※事故部屋	
	大村新田	A	可	2	—	A-108(1階) A-401(4階)	

(次項あり)

地区	団地名	タイプ	単身区分	戸数	エレベーター	部屋番号
藤枝市	やよい	A (19 居住改善)	可	2	—	D-303 (3 階) D-403 (4 階)
		A (26 居住改善)	可	6	—	D-104 (1 階) D-401, D-404 (4 階) D-502, D-506, D-507 (5 階)
		A (27 居住改善)	可	6	—	D-207 (2 階) D-306 (3 階) D-402, D-408 (4 階) D-503, D-505 (5 階)
		A (28 居住改善)	可	5	—	E-303 (3 階) E-401, E-404 (4 階) E-504, E-506 (5 階)
		A (28 居住改善)	可	1	—	E-403 (4 階) ※事故部屋
		B	可	13	—	G-101, G-103, H-102, H-106 (1 階) H-203, H-205 (2 階) G-302, H-303, H-305 (3 階) H-402, H-403, H-405, H-406 (4 階)
	瀬古	A	可	9	—	1-206 (2 階) 1-301, 1-302, 1-304 (3 階) 1-402, 1-405, 1-406 (4 階) 1-503, 1-506 (5 階)
		A (27 居住改善)	可	3	—	2-503, 2-504, 2-506 (5 階)
		B	可	8	—	5-103 (1 階) 5-202 (2 階) 5-301, 5-302 (3 階) 5-402 (4 階) 5-501, 5-502, 5-503 (5 階)
		B (26 居住改善)	可	4	—	4-402, 4-403, 4-406 (4 階) 4-502 (5 階)
	駿河台	—	可	16	—	4-201, 4-202, 5-202 (2 階) 3-305, 3-306, 4-302, 4-303 (3 階) 4-305, 5-302, 5-304 (3 階) 3-401, 3-402, 4-402, 5-401 (4 階) 5-402, 5-404 (4 階)
		—	可	2	—	3-102 (1 階) ※事故部屋 3-204 (2 階) ※事故部屋

(次項あり)

地区	団地名	タイプ	単身 区分	戸数	印	部屋番号
藤枝市	駿河台西	A	可	22	—	5-205(2階) 2-301, 2-302, 2-304, 4-302(3階) 5-302, 5-304(3階) 1-402, 1-403, 1-404, 3-403(4階) 4-401, 4-406, 5-403, 5-404(4階) 1-502, 1-505, 1-506, 3-504(5階) 4-503, 4-504, 4-506(5階)
		B	—	2	—	1-103, 2-103(1階)
	青洲	A	可	7	—	2-105(1階) 3-202(2階) 1-305, 2-305(3階) 4-404, 5-402, 5-405(4階)
島田市	六合	A(29居住改善)	—	1	—	4-206(2階)
	島田南	—	可	9	—	1-106, 3-103(1階) 1-205, 3-201, 3-202(2階) 1-302, 2-301, 2-303, 2-304(3階)
吉田町	吉田	—	可	5	—	B-206(2階) A-305, B-301(3階) A-402, B-407(4階)
牧之原市	榛原	—	可	18	—	A-104, B-104, C-105(1階) A-301, B-303, B-304, C-301(3階) C-303, C-305(3階) A-401, A-402, A-403, B-401(4階) C-402, C-403, C-404, C-405(4階) C-406(4階)
		—(風呂付)	可	1	—	B-403(4階)
17団地		162戸				

※印の住宅は事故部屋(不幸にして居住者がみとられずに室内で亡くなった部屋)ですのでご了承ください。

※(風呂付)は浴槽・風呂釜を県で設置してある住宅です。風呂以外の設備や面積、間取りは「県営住宅の入居のご案内」に記載されている同タイプと変わりはありませんが、若干家賃が高くなっています。(風呂付タイプに申し込む場合は、申込書の「タイプ」欄の()に必ず「風呂付」と記入してください。)

◎印の住宅は車椅子使用者向住宅ですが、車椅子を使用していない方でも申込できる場合があります。

2020年5月の常時募集

○空家募集で申込がなかった住宅は、常時募集をしています。

受付方法は先着順で窓口のみ(郵送不可)での受付となります。詳細については、窓口にお問い合わせください。

地区	団地名	タイプ	単身区分	戸数	エレベーター	部屋番号
熱海市	七尾 (4棟)	C (リモデル住宅)	可	6	○	4-102, 4-103, 4-104, 4-107(1階) 4-206, 4-207(2階)
		D(車椅子使用者向)	可	1		4-105(1階)
	緑ガ丘	A	—	1	—	C-105(1階)
伊東市	伊東	—	可	5	—	1-302, 1-304, 2-302, 2-305(3階) 2-403(4階)
	川奈	—	—	1	—	C-205(2階)
沼津市	片浜	—	可	4	—	1-205(2階) 2-302(3階) 2-403(4階) 2-503(5階)
	千本	A(車椅子使用者向)	可	1	○	103(1階)
	今沢	A(H21 居住改善)	可	2	—	K11-403(4階) K11-505(5階)
		A(H23 居住改善)	可	2		K15-407, K15-408(4階)
		A(H25 居住改善)	可	1		K17-501(5階)
	原	B(H27 居住改善)	可	2	—	K-301, K-302(3階)
		B(H28 居住改善)	可	12		L-104(1階) K-304, K-305, L-303, L-304(3階) L-401, L-402, L-406(4階) K-506, L-502, L-504, L-508(5階)
		B(H29 居住改善)	可	4		M-201(2階) I-303, M-302, M-304(3階)
		B(H30 居住改善)	可	1		J-304(3階)
		—	可	8		B-103(1階) B-301, B-304(3階) A-404, B-405(4階) A-503, B-503, B-505(5階)
原町中	—(H30 居住改善)	可	13	—	C-204(2階) C-302, C-303, C-305, C-306(3階) C-401, C-403, C-404(4階) D-401, D-404(4階) C-503, C-504, D-501(5階)	
	—(R01 居住改善)	可	1		F-503(5階)	
南小林	—	—	1	—	5-302(3階)	

地区	団地名	タイプ	単身 区分	戸 数	エレベーター	部 屋 番 号
沼津市	六軒町	—	可	3	—	3-104(1階) 1-205(2階) 2-303(3階)
				1		1-301(3階) ※(事故部屋)
三島市	光ヶ丘	A(H22 居住改善)	可	2	—	6-104(1階) 6-504(5階)
		C	可	3	○	12-101(1階) 13-301, 13-306(3階)
		E	—	1		7-502(5階)
	三島南	—	可	3 1	—	2-202, 2-203, 2-208(2階) 2-404(4階) ※(事故部屋)
裾野市	茶畑	B(H21 居住改善)	可	1	—	1-406(4階)
		B(H22 居住改善)	可	1		8-401(4階)
		B(H29 居住改善)	可	2		1-407, 1-410(4階)
		B(R01 居住改善)	可	3		1-402, 8-404(4階) 1-503(5階)
		C(H20 居住改善)	可	1		2-508(5階)
清水町	徳倉	A	可	1	—	2-302(3階)
		B	可	1	○	4-307(3階)
		D	可	1	—	5-204(2階)
小山町	小山	—(H25 居住改善)	可	2	—	404, 407(4階)
				2		304, 309(3階) ※(事故部屋)
	小山第2	—	可	10	—	1-301, 1-305, 2-302, 2-303(3階) 2-305, 2-306(3階) 1-405, 2-402, 2-403, 2-405(4階)
						2
御殿場市	東山	A	可	14	—	1-104, 2-103, 3-103(1階) 1-204, 2-201, 3-202(2階) 2-303, 2-304, 3-301, 3-302(3階) 2-401, 2-402, 2-404, 2-406(4階)
		B	可	1		1-305(3階)
富士市	富士見台	A	可	1	—	A-202(2階)
		B(H27 居住改善)	可	3		C-201(2階) C-401(4階) C-501(5階)
		B(H28 居住改善)	可	5		D-201(2階) D-301(3階) D-403, D-406(4階) C-503(5階)
	富士見台 (E棟)	C (リモデル住宅)	可	3	○	E-302, E-304(3階) E-404(4階)

地区	団地名	タイプ	単身 区分	戸 数	エレベーター	部 屋 番 号
富士市	高山	－(H19 居住改善)	可	2	－	D-301, D-302 (3 階)
		－(H27 居住改善)	可	5		D-103 (1 階) D-202, D-204 (2 階) D-403, D-404 (4 階)
		－(H28 居住改善)	可	9		C-102, C-103 (1 階) C-204 (2 階) C-301, C-303, C-305, C-306 (3 階) C-402, C-405 (4 階)
富士市	吉原	－	可	10	－	2-302, 3-301, 3-302 (3 階) 4-302, 4-303, 5-302, 5-303 (3 階) 5-304, 6-303, 7-302 (3 階)
	岩本山	A	－	8	－	A-202, A-203, A-204 (2 階) C-201, C-204, D-202 (2 階) C-303, C-304 (3 階)
		C	可	1		B-303 (3 階)
		D	－	1		D-301 (3 階)
		E	－	10	○	E-103 (1 階) E-206, E-207 (2 階) E-302, E-303, E-306 (3 階) E-404, E-407 (4 階) E-506 (5 階) E-602 (6 階)
	F	－	11	E-201, E-205 (2 階) E-301, E-305, E-308 (3 階) E-405, E-408 (4 階) E-505, E-508 (5 階) E-601, E-605 (6 階)		
	自由ヶ丘	A (H23 居住改善)	可	7	－	E-402, E-407, F-405 (4 階) E-502, E-504, E-505, G-503 (5 階)
		A (H24 居住改善)	可	7	－	F-403 (4 階) F-501, F-502, F-503, F-505 (5 階) G-501, G-504 (5 階)
		A (H25 居住改善)	可	16	－	G-301 (3 階) H-302, H-304, H-307, H-308 (3 階) H-401, H-403, H-404, H-405 (4 階) H-407, H-408 (4 階) E-506, E-508 (5 階) H-501, H-507, H-509 (5 階)
		A (H26 居住改善)	可	1	－	H-402 (4 階)
23 団地		222 戸				

※印の住宅は事故部屋(不幸にして居住者がみとられずに室内で亡くなった部屋)ですのでご了承ください。

常時募集のうち、
下記のタイプは **2019年にリフォームをした住戸**です。

熱海市伊豆山 (単身可)

七尾団地 (4棟) C_{タイプ} 6戸

- ・2019年4月に建物をまるごとリフォームしました。
- ・エレベーターがついて便利。浴室・台所シンク・給湯設備・トイレなどが新品。
- ・高台にあって、眺望が最高です。
- ・車椅子利用者向き住宅(Dタイプ・1戸)もあります。

富士市富士見台 (単身可)

富士見台団地 (E棟) C_{タイプ} 3戸

- ・2019年3月に建物をまるごとリフォームしました。
- ・エレベーターがついて便利。浴室・台所シンク・給湯設備・トイレなどが新品。
- ・高台にあって、眺望が最高です。